

令和3年度版

湖北・日野川地区国営造成施設管理体制整備促進事業

～予備補修材料保管状況～

県内基幹水利施設保有土地改良区のご協力により作成した補修材料の保管状況情報です。

緊急時に迅速な対応ができるよう互いに融通しあいましょう！

滋賀県土地改良事業団体連合会

(別紙)

補修材料(令和3年2月末現在)

土地改良区名:湖北土地改良区

NO. 1

品名	規格	メーカー名	個数	備考
ダクタイトル鑄鉄管	φ1350	(株)クボタ	2	L=3m H28.3購入
ダクタイトル鑄鉄管用継輪(DK黒)	φ1350	(株)クボタ	2	H28.3購入
ダクタイトル鑄鉄管 K型	φ400		1	L=6m R1.6購入
ダクタイトル鑄鉄管 K型継輪	φ400 粉体		1	R1.6購入
ダクタイトル鑄鉄管 K型押輪	φ400 CMBS ワイド		2	R1.6購入
エンジンポンプ	φ100(4インチ)	—	1	ガソリン
エンジンポンプ	φ75(3インチ)	—	5	ガソリン
水中ポンプ	φ50(2インチ)	ツルミ他	5	電気
エンジンウェルダ	150A、溶接、発電機	—	1	ガソリン
発電機	2.5KVA	Sinndaiwa・yamaha	3	ガソリン
発電機	0.9KVA	Sinndaiwa	1	ガソリン
投光器	—	—	4	電気
日立ウッドチップパー(29ps 1,393cc)	HW3000(自走式) 重量1,355kg	HITACHI	1	軽油
ミニホイールローダー(29ps 1,496cc)	FL302-2 重量2,625kg バケツ0.4m ³	古河機械	1	軽油
アタッチメント	パワーリーパ草刈り(410kg)	—	1	—
アタッチメント	ロータリ除雪機(530kg)	—	1	—
ミニバックホー(21ps 1,123cc)	U-25-3S 重量2,430kg バケツ0.08m ³	久保田	1	軽油
アタッチメント	法面バケツ	—	1	—
アタッチメント	フォーク IFZ25 (90kg)	丸順製	1	—
トヨタダイナ3tonダンプ(2WD 4000cc)	スライド機構付きダンプ	トヨタ(BDG-XZU314D)	1	軽油

(別紙)

補修材料(令和3年2月末現在)

土地改良区名:日野川流域土地改良区

NO. 1

品名	規格	メーカー名	個数	備考
空気弁	FCD製 φ20 7.5K 内外面粉体塗装	(株)清水合金製作所	1	
	FCD製 φ25 10K 内外面粉体塗装	(株)清水合金製作所、(株)清水鐵工	2	
	FCD製 φ75 7.5K 内外面粉体塗装 カモンエア-	協和工業(株)	1	
	PDCPD製 φ75 7.5K	旭有機材(株)	7	
	FCD製 φ75 7.5K 内外面粉体塗装	(株)清水合金製作所	1	
	FCD製 φ100 7.5K 内外面粉体塗装	前澤工業(株)	1	
	PDCPD製 φ100 7.5K	旭有機材(株)	1	
	PDCPD製 φ100 10K	旭有機材(株)	4	
	FCD製 φ150 7.5K 内外面粉体塗装	角田鉄工(株)、(株)清水鐵工所	3	
	FRP製 φ150 7.5K	(株)クボタ	1	上部蓋破損
	PDCPD製 φ150 7.5K	旭有機材(株)	4	
補修弁	FCD製 φ75 7.5K 内外面粉体塗装 レバー式ボール弁	(株)清水鐵工所、(株)清水合金製作所	5	
	PDCPD製 φ75 7.5K ハタフライ弁	旭有機材(株)	2	
	FCD製 φ75 7.5K 内外面粉体塗装 仕切弁タイプ	角田鉄工(株)	2	
	FCD製 φ75 10K 内外面粉体塗装 仕切弁タイプ	角田鉄工(株)	1	
	FCD製 φ75 10K 内外面粉体塗装	角田鉄工(株)	1	
	FCD製 φ75 16K 内外面粉体塗装 レバー式ボール弁	前澤工業(株)、(株)清水鐵工所	0	
	FCD製 φ100 10K 内外面粉体塗装 レバー式ボール弁	前澤工業(株)、(株)清水鐵工所	2	
	FCD製 φ150 7.5K 内外面粉体塗装 レバー式ボール弁	前澤工業(株)	8	
	FCD製 φ150 7.5K 内外面粉体塗装 三方吐出型	(株)クボタ	1	
	FCD製 φ150 10K 内外面粉体塗装 レバー式ボール弁	前澤工業(株)	4	

(別紙)

補修材料(令和3年2月末現在)

土地改良区名:野洲川下流土地改良区

NO. 1

品名	規格	メーカー名	個数	備考
Yスリーブ	φ 500	(有)グリーンターフ商会	2	
Yスリーブ	φ 450	"	2	
Yスリーブ	φ 400	"	2	
Yスリーブ	φ 350	"	2	
Yスリーブ	φ 300	"	2	
Yスリーブ	φ 250	"	2	
Yスリーブ	φ 100	"	2	
オールフィッツジョイント	φ 300	(株)水研	2	
オールフィッツジョイント	φ 150	"	2	
ウルトラグリップ	φ 100	日本ビクトリック	2	
鋳鉄異径管ベント	φ 300 × 11° 1/4	不明	1	
鋳鉄異径管ベント	φ 300 × 22° 1/2	"	2	
鋳鉄異径管ベント	φ 300 × 45°	"	2	
離脱防止金具	φ 300	不明	1	
FRPT異形管	φ 450 × 100	"	1	
VM管	φ 450 × 1800	不明	1	
VM管	φ 400 × 4000	"	1	
VP管	φ 250 × 4000	"	1	
VP管	φ 125 × 4000	"	2	

(別紙)

補修材料(令和3年2月末現在)

土地改良区名:野洲川下流土地改良区

NO. 2

品名	規格	メーカー名	個数	備考
急速排気弁	φ150	前澤工業(株)	1	
単口空気弁蓋	13mm	清水鐵工(株)	8	
単口空気弁蓋	20mm	〃	7	
単口空気弁蓋	25mm	〃	13	
エルボ	φ75	三菱樹脂	1	
チーズ	φ75	〃	1	
チーズ	φ125×75	〃	1	
バルコンモーター	7.5kw	西部電機(株)	1	
バルコンモーター	3.7kw	〃	1	
バルコンモーター	1.5kw	〃	1	
バルコンモーター	0.75kw	西部電機(株)	4	
バルコンモーター	0.4kw	〃	1	
バルコンモーター	0.2kw	〃	1	
水管橋修理用クランプ	φ125	〃	1	
水管橋修理用クランプ	φ200	〃	2	

(別紙)

補修材料(令和3年2月末現在)

土地改良区名：びわこ揚水土地改良区

NO. 1

品名	規格	メーカー名	個数	備考
塩ビ管	φ 300 VU 直管 4m		1	
	φ 350 VU 直管 4m		1	
	φ 350 VM 直管 4m		3	
	φ 400 VU 直管 4m		1	
	φ 400 VM 直管 4m		5	
	φ 400 VM RR(抜止)直管 5m		1	
	φ 450 VU 直管 4m		1	
ダクタイル管	φ 900 直管		1	
ジョイント	φ 75 ギボルトジョイント		5	
	φ 100 KCジョイント		1	
	φ 150 KCジョイント		2	
	φ 200 KCジョイント	(株)川西水道機器	2	
	φ 250 KCジョイント		3	
	φ 300 KCジョイント		2	
	φ 350 KCジョイント		2	
	φ 400 KCジョイント		2	
	φ 450 KCジョイント		2	
	φ 200 × φ 100 TS違径		1	
	φ 250 × φ 100 TS違径		1	
	φ 250 × 11 1/4 ベンド		2	
メカ形継ぎ手	φ 200 11 1/4° スッポンショートMVB	(株)川西水道機器	1	
	φ 200 スッポンショートMVF	(株)川西水道機器	2	
	φ 250 × φ 250 S-MVT SR付	(株)川西水道機器	1	

(別紙)

補修材料(令和3年2月末現在)

土地改良区名：びわこ揚水土地改良区

NO. 2

品名	規格	メーカー名	個数	備考
メカ形継ぎ手	φ 300 × φ 75 S-MVT SR付	(株)川西水道機器	1	
空気弁	φ 25甲型 FCD製 内外面粉体塗装		1	
	φ 75 FCD製 内外面粉体塗装	(株)清水合金製作所	0	
	φ 100 FCD製 内外面粉体塗装	(株)清水合金製作所・角田鉄工(株)	3	
	φ 150 FCD製 内外面粉体塗装	(株)清水合金製作所・角田鉄工(株)	4	
ダクタイルフランジ蓋	φ 75		1	
	φ 100		1	
	φ 150		1	
	φ 200		1	
	φ 250		1	
	φ 300		1	
	φ 350		1	
	φ 400		1	
	φ 450		1	
	φ 600		1	
φ 800		3		
補修弁	φ 75 FCD製 内外面粉体塗装	(株)清水合金製作所・角田鉄工(株)	1	
	φ 100 FCD製 内外面粉体塗装	(株)清水合金製作所	2	
	φ 150 FCD製 内外面粉体塗装	角田鉄工(株)	7	
仕切弁	φ 200 FC製		1	

(別紙)

補修材料(令和3年2月末現在)

土地改良区名:能登川土地改良区

NO. 1

品名	規格	メーカー名	個数	備考
オールフィットジョイント	φ 200		4	
オールフィットジョイント	φ 300		2	
MFジョイント	φ 150		1	
MFジョイント	φ 200		6	
MFジョイント	φ 250		4	
MFジョイント	φ 300		11	
異径MFジョイント	φ 250 - φ 300		1	
トレスジョイント	φ 75		8	
KCジョイント	φ 300		2	
仕切弁	φ 200		2	
エアダスバルブ	φ 75		1	
VP管	φ 75 L=4m		1	
VP管	φ 100 L=4m		2	
VP管	φ 150 L=4m		1	
VP管	φ 350 L=4m		1	
VP管	φ 400 L=4m		1	
VP管	φ 500 L=4m		1	
VP管	φ 600 L=1.7m		1	
補修弁	φ 75		2	
分水榊			16	
スッポン	MVD75,MVD100		各 2	
ギボルト	φ 150、φ 200		各 2	
一筆バルブ用ホルトナット(ステン)、パッキン80			5組	
TSフランジ			5	
フランジ継手材			2組	
空気弁・補修弁			1	
フランジ継手材			2組	

(別紙)

補修材料(令和3年2月末現在)

土地改良区名:愛西土地改良区

NO. 1

品名	規格	メーカー名	個数	備考
ドレッサージョイント	75-V DF	川西水道機器	2	ポンプ場
MCジョイント	D75	ユニオン	1	ポンプ場
MCジョイント	D100	ユニオン	2	ポンプ場
MCジョイント	D250	ユニオン	2	ポンプ場
MDジョイント		75 三菱樹脂	2	ポンプ場
MDジョイント		150 三菱樹脂	1	ポンプ場
MDジョイント		200 三菱樹脂	2	ポンプ場
MDジョイント		350 三菱樹脂	2	ポンプ場
KCジョイント		100 クボタシーアイ株式会社	1	ポンプ場
KCジョイント		150 クボタシーアイ株式会社	3	ポンプ場
KCジョイント		200 クボタシーアイ株式会社	5	ポンプ場
KCジョイント		250 クボタシーアイ株式会社	6	ポンプ場
KCジョイント		300 クボタシーアイ株式会社	6	ポンプ場
KCジョイント		400 クボタシーアイ株式会社	2	ポンプ場
Yスリーブ		100 グリーントーフ商会	2	ポンプ場
Yスリーブ		150 グリーントーフ商会	4	ポンプ場
Yスリーブ		200 グリーントーフ商会	4	ポンプ場
Yスリーブ		250 グリーントーフ商会	2	ポンプ場
Yスリーブ		300 グリーントーフ商会	2	ポンプ場
Yスリーブ		350 グリーントーフ商会	5	ポンプ場
Yスリーブ		400 グリーントーフ商会	6	内倉庫
ギボルト式ジョイント		150 東栄管機株式会社	0	ポンプ場

(別紙)

補修材料(令和3年2月末現在)

土地改良区名:天の川沿岸土地改良区

NO. 1

品名	規格	メーカー名	個数	備考
鋼製ドレッサージョイント	DF 125		1	天の川P
鋼製ドレッサージョイント	DF 200		1	天の川P倉庫
鋼製ドレッサージョイント	DJ 250		1	天の川P
塩ビ製ドレッサージョイント	MD 100	三菱樹脂(株)	3	天の川P
塩ビ製ドレッサージョイント	MD 125	三菱樹脂(株)	2	天の川P
塩ビ製ドレッサージョイント	MD 150	三菱樹脂(株)	2	天の川P
塩ビ製ドレッサージョイント	KC 200	クボタシーアイパイプ	2	天の川P
塩ビ製ドレッサージョイント	MD 250	三菱樹脂(株)	1	天の川P
塩ビ製ドレッサージョイント	KC 250	クボタシーアイパイプ	2	天の川P倉庫
塩ビ製ドレッサージョイント	DR 300	積水化学工業(株)	1	息長P
塩ビ製ドレッサージョイント	MD 350	三菱樹脂(株)	2	息長P
メカ形ドレッサージョイント	MVD 黒 300 SR付	(株)川西水道機器	2	息長P
メカ形ドレッサージョイント	MVD 黒 200 SR付	(株)川西水道機器	2	息長P
メカ形曲管 45°	DF MVB M 300×45 黒 SR付	(株)川西水道機器	2	息長P
漏えい補修バンド ストラブ・クランプ	C-100E	ショーボンド化学(株)	1	番場P
漏えい補修バンド ストラブ・クランプ	C-125E	ショーボンド化学(株)	1	番場P
漏えい補修バンド ストラブ・クランプ	C-150E	ショーボンド化学(株)	1	番場P
漏えい補修バンド ストラブ・クランプ	C-200E	ショーボンド化学(株)	1	番場P
漏えい補修バンド ストラブ・クランプ	C-250E	ショーボンド化学(株)	1	番場P
漏えい補修バンド ストラブ・クランプ	C-300E	ショーボンド化学(株)	1	番場P
漏えい補修バンド ストラブ・クランプ	CS-200E	ショーボンドマテリアル(株)	1	番場P

(別紙)

補修材料(令和3年2月末現在)

土地改良区名:長浜南部土地改良区

NO. 1

品名	規格	メーカー名	個数	備考
FRP継手 D	250×100	三菱樹脂	1	
	200×100	三菱樹脂	4	
FRP継手 D TS	200×75	三菱樹脂	10	
FRP継手 T	250×200	三菱樹脂	1	
FRP継手 T TS	400×100	三菱樹脂	2	
	350×100	三菱樹脂	4	
FRP継手 T TSVP	200×75	三菱樹脂	4	
ディーゼル揚水ポンプ	4インチ	ヤンマー	2	
ディーゼル揚水ポンプ	3インチ	ヤンマー	1	
クボタFWパイプ FRPM管 2種 Φ600	切り管	クボタ	4	m
空気弁(浅埋形)	Ø25 7.5k スーパーエアー	角田鉄工(株)	2	
空気弁	Ø75 7.5k スーパーエアーDF-75	角田鉄工(株)	2	
レバー操作式ボール式補修弁(浅埋型)		角田鉄工(株)	2	
レバー操作式ボール式補修弁		角田鉄工(株)	1	
エスロンエアダスバルブ	φ75 AD5H75	積水化学工業(株)	9	
	φ50 ADAS50	積水化学工業(株)	5	
VP曲管(バンド管)	22° 1/2 φ200	クボタ	6	
VP曲管(バンド管)	45° φ150	クボタ	4	
TSKギボルトジョイント	φ200	東栄管機	2	
スッポンMジョイント	φ150	川西水道機器	2	
VP直管	φ300	クボタ	2.6	m
VP直管	φ250	クボタ	1.9	m
DCIP直管	φ250	栗本鐵工所	4	m
DCIP直管	φ200	栗本鐵工所?	4.75	m
DCIP 片落管	φ200×150	栗本鐵工所?	1	

(別紙)

補修材料(令和3年2月末現在)

土地改良区名:姉川左岸土地改良区

NO. 1

品名	規格	メーカー名	個数	備考
直管TS	VU350	三菱樹脂	1	
直管TS	VP300	三菱樹脂	1	
直管TS	VP250	三菱樹脂	4	
直管TS	VP100	三菱樹脂	2	
T字管(T)TS	VP350 * 350	三菱樹脂	1	
T字管(T)TS	VP350 * 75	三菱樹脂	1	
T字管(T)TS	VP300 * 300	旭有機材工業	1	
T字管(T)TS	VP300 * 250	三菱樹脂	1	
T字管(T)TS	VP300 * 100	三菱樹脂	4	
T字管(T)TS	VP300 * 75	三菱樹脂 ・ 旭有機材工業	5	
T字管(T)TS	VP250 * 100	三菱樹脂	3	
T字管(T)TS	VP200 * 100	三菱樹脂	4	
T字管(T)TS	VP150 * 75	旭有機材工業	1	
T字管(T)FRP	VP350 * 75 離脱防止	三菱樹脂	3	
T字管(T)FRP	VP300 * 75 離脱防止	クボタシーアイ	1	
T字管(T)FRP	VP250 * 250 離脱防止	クボタシーアイ	1	
T字管(T)FRP	VP250 * 200 離脱防止	三菱樹脂	4	
T字管(T)FRP	VP250 * 150 離脱防止	三菱樹脂	1	
T字管(T)FRP	VP250 * 100 抜防止	三菱樹脂	10	
T字管(T)FRP	VP250 * 75 フランジ	三菱樹脂 ・ クボタシーアイ	5	
T字管(T)FRP	VP200 * 200 離脱防止	三菱樹脂	1	
T字管(T)FRP	VP200 * 125 離脱防止	三菱樹脂	2	
T字管(T)FRP	VP200 * 100 抜防止	三菱樹脂	6	
T字管(T)FRP	VP200 * 75 抜防泥吐	三菱樹脂	7	
T字管(T)FRP	VP200 * 50 抜防止	三菱樹脂	1	

(別紙)

補修材料(令和3年2月末現在)

土地改良区名:姉川左岸土地改良区

NO. 2

品名	規格	メーカー名	個数	備考
曲管(B)TS	VP350 * 90°	三菱樹脂	3	
曲管(B)TS	VP300 * 90°	クボタシーアイ	1	
曲管(B)TS	VP250 * 90°	クボタシーアイ	3	
曲管(B)TS	VP200 * 90°	三菱樹脂 ・ クボタシーアイ	2	
曲管(B)TS	VP150 * 90°	三菱樹脂	1	
曲管(B)TS	VP350 * 45°	三菱樹脂	1	
曲管(B)TS	VP300 * 45°	クボタシーアイ	1	
曲管(B)TS	VP250 * 45°	クボタシーアイ	3	
曲管(B)TS	VP200 * 45°	三菱樹脂	2	
曲管(B)TS	VP150 * 45°	三菱樹脂	1	
曲管(B)TS	VU450 * 22° 1/2	クボタシーアイ	2	
曲管(B)TS	VU350 * 22° 1/2		1	
曲管(B)TS	VP300 * 22° 1/2	三菱樹脂	1	
曲管(B)TS	VP250 * 22° 1/2	三菱樹脂 ・ クボタシーアイ	3	
曲管(B)TS	VP200 * 22° 1/2	クボタシーアイ	1	
曲管(B)TS	VP250 * 11° 1/4	クボタシーアイ	1	
曲管(B)TS	VU250 * 11° 1/4	クボタシーアイ	1	
曲管(B)TS	VP200 * 11° 1/4	クボタシーアイ	1	
曲管(B)TS	VU250 * 5° 8/5	クボタシーアイ	1	
曲管(B)TS	VP150 * 22° 1/2	三菱樹脂	1	
曲管(B)FRP	VP300 * 90° 離脱防止	三菱樹脂	1	
曲管(B)FRP	VP300 * 45° 離脱防止	クボタシーアイ	1	
曲管(B)FRP	VP250 * 11° 1/4 離脱防止	三菱樹脂	2	
曲管(B)FRP	VP250 * 5°	三菱樹脂	1	
曲管(B)FRP	VP200 * 45° 離脱防止	三菱樹脂	10	

(別紙)

補修材料(令和3年2月末現在)

土地改良区名:鴨川流域土地改良区

NO. 1

品名	規格	メーカー名	個数	備考
一筆給水栓	エアダスバルブN75	積水化学	4	
一筆給水栓	アルファルフアバルブTS75	アサヒ有機	1	
一筆給水栓	ニューフローバルブ75	AKKニューフロー	17	
塩ビ管継ぎ手	KCジョイント75	クボタ	6	
塩ビ管継ぎ手	KCジョイント100	クボタ	5	
塩ビ管継ぎ手	KCジョイント125	クボタ	3	
塩ビ管継ぎ手	KCジョイント150	クボタ	6	
塩ビ管継ぎ手	KCジョイント200	東栄管機	2	
塩ビ管継ぎ手	KCジョイント250	クボタ	2	
塩ビ管継ぎ手	KCジョイント300	クボタ	2	
塩ビ管継ぎ手	KCジョイント350	クボタ	1	
塩ビ管継ぎ手	KCジョイント400	クボタ	2	
ギア操作式バタフライ弁	φ150	KITZ	1	
補修弁	ボール弁型レバー式FCD製7.5K 75×100	STK	2	
補修弁	ボール弁型レバー式FCD製7.5K 75×150	STK	1	
補修弁	ボール弁型レバー式FCD製7.5K 100×180	清水工業	1	
補修弁	ボール弁型レバー式FCD製7.5K 150×280	清水工業	1	
内外面粉体塗装急速空気弁	φ25	STK	2	
内外面粉体塗装急速空気弁	φ75	清水鐵工所	2	
内外面粉体塗装急速空気弁	φ75	STK	1	
内外面粉体塗装急速空気弁	φ100	清水工業	1	
内外面粉体塗装急速空気弁	φ150	清水工業	1	
片落管(内外面粉体塗装)	L150 150×100	清水工業	3	
排水ポンプ	50PN 2.4-S63 100V	鶴見	2	
排水ポンプ	50PN 2.4-63 200V	鶴見	1	
エスロンRCP FRPM管	RCP内圧3種管 1000*4000	積水化学工業	1	

(別紙)

補修材料(令和3年2月末現在)

土地改良区名:鴨川流域土地改良区

NO. 2

品名	規格	メーカー名	個数	備考
エスロン 鋼製異形管 継輪	1000A	積水化学工業	2	
SGR-NA-FN形曲管	250 × 11° 1/4	クボタ	1	
SGR-NA-FN形曲管	300 × 22° 1/4	クボタ	1	
SGR-NA-FN形曲管	200 × 90° VU	クボタ	1	
SGR-NA-FN形曲管	400 × 22° 1/2	積水化学工業	1	
SGR-NA-FN形曲管	250 × 45° VP	クボタ	1	
SGR-NA-FN形曲管	400 × 45°	積水化学工業	1	
SGR-NA-F形曲管	250 × 90° VP	クボタ	1	
SGR-NA-F形曲管	300 × 90° VP	クボタ	1	
SGR-NA-F形曲管	350 × 90° VM	クボタ	1	
SGR-NA-FN形T字管	200 × 75 VU 離脱防止内蔵	クボタ	1	
SGR-NA-FN形T字管	250 × 75 VU 離脱防止内蔵	クボタ	1	
SGR-NA-FN形T字管	300 × 75 VU 離脱防止内蔵	クボタ	1	
FT-N形T字管	350 × 75	積水化学工業	1	
発電機	GV-28i INVERTER	KOSHIN	1	
発電機	EX900	HONDA	1	
水中ポンプ LB-480	0.48kw φ50	鶴見	2	
水中ポンプHSDE2.55S	0.55kw φ50	鶴見	1	
水中ポンプ KRS-A4	60Hz φ100	鶴見	1	
水中サンドポンプ NKZ3-B6	11kw φ150 60Hz 200/220V	鶴見	1	
水中ポンプ	φ80		2	
水中ポンプ	φ150		1	
エンジンポンプ SEM-50GB	SEM-50GB-AAA-1 φ50 3.4Kw	KOSIN	1	
エンジンポンプ SEM-80G	SEM-80G-AAA-0 φ80 3.3Kw	KOSIN	1	
空気弁用サドルバンド DIP150-20Y	φ150	前澤給装工業	1	
カナパイプA型	φ300	カナフレックス	3	
満水検知器	押込型	EBARA	2	

(別紙)

補修材料(令和3年2月末現在)

土地改良区名:新旭土地改良区

NO. 1

品名	規格	メーカー名	個数	備考
補修弁(レバー式ボール弁)	FCD製 φ75 内外面粉体塗装	清水鐵工所	1	
〃	FCD製 φ100 内外面粉体塗装	〃	1	
アルファルファバルブ82型	φ100	旭有機材	11	
エアダスバルブ	φ50	積水化学工業	3	
〃	φ75	〃	3	
鋼製継輪(鋼板製異形管)	φ600	積水化学工業	1	
KCジョイント	φ200	クボタシーアイ	4	
〃	φ250	〃	2	
〃	φ300	〃	2	
〃	φ400	〃	2	
NA-FN-T字管(離脱防止リング付き)	φ200*100	〃	1	
〃	φ300*100	〃	1	
〃	φ400*100	〃	1	
メカ型ドレッサー	スッポンMVD φ200	川西水道機器	1	
〃	スッポンMVD SR付きφ250	〃	1	
TS チーズ	φ200*100	旭有機材	1	
〃	φ250*75	〃	1	
〃	φ250*100	〃	2	
ベント管	φ250*45°	クボタシーアイ	1	
VP直管	φ250	不明	1	
VU直管	φ300	〃	1	
〃	φ400	〃	1	

(別紙)

補修材料(令和3年2月末現在)

土地改良区名:愛知川沿岸土地改良区

NO. 1

品名	規格	メーカー名	個数	備考
Yスリーブジョイント	φ500 HP用	(有)グリーンターフ商会	1	
Yスリーブジョイント	φ400 HP用	(有)グリーンターフ商会	1	
KCジョイント	φ400	(株)クボタケミックス	2	
KCジョイント	φ350	(株)クボタケミックス	1	
KCジョイント	φ300	(株)クボタケミックス	3	
KCジョイント	φ250	(株)クボタケミックス	1	
KCジョイント	φ200	(株)クボタケミックス	1	
MFジョイント	φ350		1	
MFジョイント	φ300		1	
MFジョイント	φ250		2	
MFジョイント	φ200		2	
塩化ビニール管用FRP継手 (T字管)	φ350	三菱ケミカル(株)	1	
塩化ビニール管用FRP継手 (T字管)	φ350×250	三菱ケミカル(株)	1	
塩化ビニール管用FRP継手 (曲管)	φ350×22° 1/2	三菱ケミカル(株)	2	
塩化ビニール管用FRP継手 (T字管)	φ300	(株)クボタケミックス	1	
塩化ビニール管用FRP継手 (T字管)	φ300×100	(株)クボタケミックス	2	
塩化ビニール管用FRP継手 (曲管)	φ300×22° 1/2	(株)クボタケミックス	1	
塩化ビニール管用FRP継手 (T字管)	φ250	(株)クボタケミックス	1	
塩化ビニール管用FRP継手 (T字管)	φ250×75 F付	(株)クボタケミックス	3	
塩化ビニール管用FRP継手 (曲管)	φ200×45°	(株)クボタケミックス	2	
塩化ビニール管用継手 (径違ソケット)	φ200×150	(株)クボタケミックス	2	
塩化ビニール管用継手 (異形管)	φ200×150	(株)クボタケミックス	2	
バタフライ弁	φ250	(株)キッツ	1	丸ハンドル
バタフライ弁	φ200	巴バルブ(株)	1	レバー式
緊急用油液処理キット	小型タイプ	カクイ株式会社	2	吸着量62.4kg

※φ200以下の資材については記載をしていない

(別紙)

補修材料(令和3年2月末現在)

土地改良区名：水茎干拓土地改良区

NO 1

品名	規格	メーカー名	個数	備考
VP スリーブ	φ 250 L=4,000mm	積水化学	1	
VP ゴムリング	φ 200 L=5,000mm	積水化学	2	
VP ゴムリング	φ 250 L=5,000mm	積水化学	2	
TS ソケット	φ 75	積水化学	3	
TS ソケット	φ 150	積水化学	2	
TS ソケット	φ 200	積水化学	2	
TS ソケット	φ 250	積水化学	2	
TS ソケット	φ 300	積水化学	2	
TS ベンド	φ 75 × 22.5°	積水化学	3	
TS ベンド	φ 75 × 45°	積水化学	1	
TS エルボ	φ 75 × 45°	積水化学	1	
TS エルボ	φ 75 × 90°	積水化学	4	
ドレッサージョイント	φ 75	積水化学	1	
ドレッサージョイント	φ 150	積水化学	2	
ドレッサージョイント	φ 200	積水化学	2	
ドレッサージョイント	φ 250	積水化学	2	
ドレッサージョイント	φ 300	積水化学	2	
KCジョイント	φ 300	クボタ	2	
ストラブ・クランプ	φ 150	ショーボンド	2	
仕切弁ボックス	RC		1	
給水バルブ	φ 75	積水化学	4	

(別紙)

補修材料(令和3年2月末現在)

土地改良区名:津田内湖土地改良区

NO. 1

品名	規格	メーカー名	個数	備考
VP管	Φ40mm L=3、5m		1	
VP管	Φ50mm L=4、0m		1	
VP管	Φ75mm L=4m		3	
VP管	Φ75mm L=2、3m		1	
VP管	Φ100mm L=3、3m		1	
VP管	Φ150mm L=3、0m		1	
VP管	Φ200mm L=3、5m		0	
用水バルブ	Φ75		74	
チーズ	Φ40×30		0	
チーズ	Φ50×50		12	
チーズ	Φ50×20		3	
チーズ	Φ75×50		6	
チーズ	Φ75×75		1	
チーズ	Φ100×75		2	
チーズ	Φ150×75		2	
チーズ	Φ100×100		1	
チーズ	Φ200×75		1	
HILエルボ	Φ20		8	
エルボ	Φ50		3	
エルボ	Φ75		2	
HILソケット	Φ20		0	
ソケット	Φ20		2	
ソケット	Φ40		2	
ソケット	Φ50		4	
ソケット	Φ65×50		1	
ソケット	Φ75×50		7	

